



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

154490-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

31.07.2017

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

20.09.2019

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ATİS ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

CEBECİ MAH./SEMT 2806. SK. /1 NO:12 SULTANGAZİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ATİS ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

CEBECİ MAH. TAŞOCAKLARI MEVKİİ 2806 SOK. NO:12 SULTANGAZİ
İSTANBUL TÜRKİYE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

154490-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ATİS ASFALT

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13108-1 / Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri-Bölüm 1: Beton
asfalt / 09.12.2016

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-YÜZEY(AŞINMA) TABAKASI AC 11 50/70
Tane büyüklüğü dağılımı % geçen
11,2 mm en düşük %90- en yüksek %100,
8 mm en düşük %70- en yüksek %95,
5,6 mm en düşük %57- en yüksek %82,
2 mm en düşük %25- en yüksek %50,
0,500 mm en düşük %6- en yüksek %26,
0,250 mm en düşük %3- en yüksek %18,
0,063 mm en düşük %2- en yüksek %12
En yüksek boşluk içeriği Kategori Venyüksek 5
En düşük boşluk içeriği Kategori Vendüşük 3
En düşük dolaylı çekme dayanımı oranı Kategori İTSR NR

e-imzalı/e-signed

20.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (154490-TSE-01/02nolu belge devamı) : ATİS ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13108-1 / Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri-
Bölüm 1: Beton asfalt / 09.12.2016

En büyük tekerlek izi eğimi mm/1000 yük devirli Kategori WTSHAVA NR
En yüksek yüzdece tekerlek izi derinliği Kategori PDRHAVA NR
En düşük bağlayıcı içeriği Kategori Bendüşük 4,0
En düşük Marshall stabilitesi Kategori Sendüşük 10,0
En yüksek Marshall stabilitesi Kategori Senyüksük 15,0
Marshall akma değeri Kategori en düşük F2- en yüksek F4
En düşük Marshall oranı Kategori Qendüşük 2,5
En düşük Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBendüşük 60
En yüksek Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBenyüksük 77
Mineral Agregalar arası en düşük boşluk Kategori VMAendüşük 14

-YÜZEY(AŞINMA) TABAKASI AC 16 50/70
Tane büyüklüğü dağılımı % geçen
16 mm en düşük %90 - en yüksek %100,
11,2 mm en düşük %70- en yüksek %95,
5,6 mm en düşük %40- en yüksek %70,
2 mm en düşük %15- en yüksek %40,
0,500 mm en düşük %4- en yüksek %22,
0,250 mm en düşük %2- en yüksek %17,
0,063 mm en düşük %2- en yüksek %12
En yüksek boşluk içeriği Kategori Venyüksük 5
En düşük boşluk içeriği Kategori Vendüşük 3
En düşük dolaylı çekme dayanımı oranı Kategori ITSR60
En büyük tekerlek izi eğimi mm/1000 yük devirli Kategori WTSHAVA0,15
En yüksek yüzdece tekerlek izi derinliği Kategori PDRHAVA 9,0
En düşük bağlayıcı içeriği Kategori Bendüşük 4,0
En düşük Marshall stabilitesi Kategori Sendüşük 10,0
En yüksek Marshall stabilitesi Kategori Senyüksük 15,0
Marshall akma değeri Kategori en düşük F2- en yüksek F4
En düşük Marshall oranı Kategori Qendüşük 2,5
En düşük Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBendüşük 65
En yüksek Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBenyüksük 77
Mineral Agregalar arası en düşük boşluk Kategori VMAendüşük 14

-BINDER TABAKASI AC 22 50/70
Tane büyüklüğü dağılımı % geçen
22,4 mm, en düşük %90 - en yüksek %100
16 mm en düşük %70- en yüksek %95,
11,2 mm en düşük %50- en yüksek %80,
2 mm en düşük %15- en yüksek %40,

e-imzalı/e-signed

20.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör **T S E**

BELGE KAPSAMI (154490-TSE-01/02nolu belge devamı) : ATİŞ ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13108-1 / Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri-
Bölüm 1: Beton asfalt / 09.12.2016

0,500 mm en düşük 5- en yüksek %25,
0,250 mm en düşük %2- en yüksek %20,
0,063 mm en düşük %0- en yüksek %11
En yüksek boşluk içeriği Kategori Venyüksek 6
En düşük boşluk içeriği Kategori Vendüşük 4
En düşük dolaylı çekme dayanımı oranı Kategori ITS60
En büyük tekerlek izi eğimi mm/1000 yük devirli Kategori WTSHAVANR
En yüksek yüzdece tekerlek izi derinliği Kategori PDRHAVA NR
En düşük bağlayıcı içeriği Kategori Bendüşük 3,4
En düşük Marshall stabilitesi Kategori Sendüşük 10,0
En yüksek Marshall stabilitesi Kategori Senyüksek 15,0
Marshall akma değeri Kategori en düşük F2- en yüksek F5
En düşük Marshall oranı Kategori Qendüşük 2,5
En düşük Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBendüşük 60
En yüksek Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBenyüksek 77
Mineral Agregalar arası en düşük boşluk Kategori VMAendüşük 12

-TEMEL TABAKASI AC 32 50/70
Tane büyüklüğü dağılımı % geçen
31,5 mm en düşük %90 - en yüksek %100,
22,4 mm en düşük %70- en yüksek %100,
16 mm en düşük %56- en yüksek %83,
2 mm en düşük %10- en yüksek %35,
0,500 mm en düşük %4- en yüksek %21,
0,250 mm en düşük %2- en yüksek %16,
0,063 mm en düşük %0- en yüksek %11
En yüksek boşluk içeriği Kategori Venyüksek 7
En düşük boşluk içeriği Kategori Vendüşük 4
En düşük dolaylı çekme dayanımı oranı Kategori ITS60
En büyük tekerlek izi eğimi mm/1000 yük devirli Kategori WTSHAVANR
En yüksek yüzdece tekerlek izi derinliği Kategori PDRHAVA NR
En düşük bağlayıcı içeriği Kategori Bendüşük 3
En düşük Marshall stabilitesi Kategori Sendüşük 10,0
En yüksek Marshall stabilitesi Kategori Senyüksek 15,0
Marshall akma değeri Kategori en düşük F2- en yüksek F5
En düşük Marshall oranı Kategori Qendüşük 2,5
En düşük Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBendüşük 55
En yüksek Bitümle dolu boşluk yüzdesi Kategori VFBenyüksek 71
Mineral Agregalar arası en düşük boşluk Kategori VMAendüşük 12

e-imzalı/e-signed

20.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirttiği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

